

Producto:**S-866**

Fecha de elaboración: Mayo - 2015

Fecha de actualización:

Mayo- 2018

De acuerdo a la NOM-018-STPS-2015

Sección I: Identificación de la sustancia o mezcla y de la empresa**1.1 Identificación del producto**

Nombre del producto: S-866

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y restricciones de uso

Uso del producto: Aditivo para combustible de calderas.

1.3 Datos del proveedor de la Hoja de Datos de Seguridad

Nombre de la empresa fabricante

Tratamiento de agua SYPYSA S.A. de C.V.

Av. Circunvalación Pte. No. 231-D, C.P. 45010 Cd. Granja, Zapopan, Jalisco.

Teléfonos. (33) 3627-1536, 3627-1415 Fax (01-33) 3627-2480

e-mail: atencientes@sypysa.com.mx www.sypysa.com.mx**1.4 Teléfono de emergencia**

Tel (en caso de emergencia)

+ 52 01 (33) 3627-1536 3627-1415

Sección 2: Identificación de los peligros**2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla**

Clasificación (CLP): Tox ingestion;H301, Irrit piel y ocular;H314, Liq comburente H272.

Efectos adversos: Tóxico en caso de ingestión. Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Puede agravar un incendio; comburente.

2.2 Elementos de la etiqueta

Elementos de etiqueta (CLP)

Indicaciones de peligro:

H301: Tóxico en caso de ingestión.

H314: Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares

H272: Puede agravar un incendio; comburente

Palabras de advertencia : Peligro

Pictogramas de peligro :

GHS07: Signo
de exclamación



GHS02: Sustancias
inflamables



GHS06: Toxicidad
aguda por ingestión



Consejos de prudencia :

- P210 Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar
- P234 Conservar únicamente en el recipiente original
- P260 No respirar polvos/ humos/gases/nieblas/vapores/aerosol
- P264 Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación
- P271 Utilizar solo al aire libre o en lugar bien ventilado
- P280 Llevarse guantes de protección/gafas de protección/mascara de protección
- P301+P330+P331 **EN CASO DE INGESTION:** Enjuagarse la boca. NO provocar el vomito
- P303+P361+P353 **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo) :** Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con abundante agua o ducharse.
- P304+P340 **EN CASO DE INHALACION** Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración
- P304+P312 **EN CASO DE INHALACION** Llamar a un *Centro de Toxicología* o Medico si la persona se encuentra mal.
- P305+P351+P338 **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitarse los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P363 Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas
- P390 Absorber el vertido para prevenir daños materiales
- P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado
- P405 Guardar bajo llave
- P501 Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.

2.3 Otros peligros

Etiqueta de advertencia de peligro : Inflamable.

Sección 3: Composición/información sobre los componentes

3.2 Mezcla

% composición 80.8 % Diésel

No. CAS 68334-30-5

No. ONU 1202

Sección 4: Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con gran cantidad de agua por lo menos durante 15 minutos, quitar ropa y calzado y lavar antes de volver a utilizar.

Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con gran cantidad de agua por lo menos durante 15 minutos.

Ingestión: **NO INDUZCA EL VÓMITO.** De a beber 1 a 3 vasos de agua . Llamar al medico.

Inhalación: Colocar a la persona al aire fresco, en caso de que no respire proporcionar respiración artificial y si respira con dificultad administrar oxígeno.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y crónicos

Contacto con la piel: Puede producirse irritaciones severa en la piel.

Contacto con los ojos: Puede producirse irritaciones o lesiones oculares.

Ingestión: Puede producirse severas quemaduras en boca y garganta.

Inhalación: Puede producirse severas quemaduras en sistema respiratorio.

Efectos retardados/inmediatos: NA

4.3 Indicación de necesidad de recibir atención médica inmediata y tratamientos especiales que deban dispersarse inmediatamente

En todos los casos obtener atención médica inmediata



Sección 5. Medidas contra incendios

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción: Dióxido de carbono (CO₂), polvo extinguidor, espuma y agua pulverizada.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla**Peligros de exposición:**

Combustible. Es probable que la combustión de lugar a una mezcla compleja de partículas solidas y liquidas en el aire y gases, incluido el monóxido de carbono y compuestos orgánicos e inorgánicos no identificados.

5.3 Recomendaciones para el personal de brigadas contra incendios**Recomendaciones para el personal :**

Para casos de fuego o concentraciones desconocidas utilizar el equipo de aire autónomo y equipo de bombero. Use Equipo de Protección Personal respiratoria para evitar inhalar los vapores de combustión, los cuales no están bien definidos y pueden contener componentes toxico. Si el fuego esta cercano al contenedor del químico mantenga frías la paredes del mismo rociándolas con agua, a una distancia segura. Se debe evitar que este producto entre en desagües y curso de agua.

Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental**6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia****Precauciones personales :**

Use mascarilla con suministro de oxigeno y ropa protectora contra incendios.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones medio ambiente : Evitar que el producto sea conducido al drenaje público.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza**Procedimientos de limpieza :**

Derrames pequeños detenerlos con arena o algún otro material absorbente, derrames mayores formar un dique.

6.4 Referencias a otras secciones

NA

Sección 7. Manejo y almacenamiento**7.1 Precauciones para un manejo seguro****Requisitos de manejo :**

El personal que maneje el químico debe estar protegido con mascarilla. Evite el contacto directo con la sustancia.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**Condiciones de almacenamiento:**

En un lugar seco, fresco y ventilado. Separado de productos o materiales incompatibles.

Embalaje apropiado: Porrones de plástico .

Sección 8. Controles de exposición/ protección individual**8.1 Parámetros de control**

Valores limite de la exposición : TWA: 5 mg/m³

8.2 Controles de exposición

Medidas de ingeniería : Asegúrese de que exista una ventilación suficiente del área

Protección respiratoria: Si excede los límites permisibles use mascarilla adecuada

Protección manual: Guantes de neopreno o PVC

Protección ocular: Lentes y/o lentes ajustables.

Use guantes y botas adecuados, mandil o ropa contra ácidos. **Nota:**

Protección contra la piel: ***Siempre*** que haya peligro de cualquier contacto use chamarra y pantalón impermeable, careta y lentes ajustables, botas y guantes de hule.

Se recomienda ventilación de escape local. Para la instalación de

Medio ambiente: extractores de techo se debe considerar la dirección de los vientos predominantes.

Sección 9. Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado : Líquido

Color : Amarillo

pH (solución a 1%) : 4.0-6.0

Solubilidad en el agua: Menor de 10 cp.

Densidad: 0.93 g/mL

9.2 Información adicional

Información adicional : NA

Sección 10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

Reactividad : Propiedad inflamable.

10.2 Estabilidad química

Estabilidad química : Estable en condiciones normales.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones peligrosas: Reacciona con un fuerte material oxidante y ácido fuerte.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Condiciones a evitar : Calor, llamas abiertas, chispas y otras fuentes de ignición.

10.5 Materiales incompatibles

Materiales a evitar : Agentes oxidantes fuertes.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

Prod. De descomp. peligrosos : La descomposición térmica puede provocar la emisión de humos tóxicos y/o irritantes, incluidos el monóxido de carbono y el dióxido de carbono.

Sección 11. Información toxicológica**11.1 Información sobre efectos toxicológicos****Cancerígena:** No.**Teratogénica:** No.**Mutagénica:** No.**STPS (NOM-010-STPS):** Si.**Información complementaria :****Ratón oral Dosis letal (LD) 50:** > 5,000 mg /kg**Síntomas/rutas de exposición****Contacto con la piel:** Puede producirse irritaciones severa en la piel.**Contacto con los ojos:** Puede producirse irritaciones o lesiones oculares.**Ingestión:** Puede producirse severas quemaduras en boca y garganta.**Inhalación:** Puede producirse severas quemaduras en sistema respiratorio.**Efectos retardados/inmediatos:** NA**Sección 12. Información ecológica****12.1 Toxicidad**

Es toxico a la vida acuática

12.2 Persistencia y degradabilidad**Persistencia y degradabilidad:** No se espera sea biodegradable.**12.3 Potencial de bioacumulación****Potencial de bioacumulación:** No se espera sea bioacumulable.**12.4 Movilidad en el suelo****Movilidad:** Miscible en agua, no se adsorbe apreciablemente en el suelo.**12.5 Otros efectos adversos****Otros efectos nocivos :** Ecotoxicidad: es toxico a la vida acuática.**Sección 13. Consideraciones relativas a la eliminación****13.1 Métodos para el tratamiento de residuos****Operaciones de eliminación:** Transferir a un contenedor apropiado y disponer para la recolección por parte de una empresa de disposición de residuos peligrosos.**Eliminación de embalaje:** El envase y el contenido no usado deben desecharse de acuerdo a los requerimientos federales, estatales y particulares.

Sección 14. Información relativa al transporte

14.1 Clase de transporte

Nombre propio del embarque: Combustible para motores diésel

Clase del riesgo: 30

UN/NA: UN 1202

Grupo de empaque: IIII

Símbolo:



Guía rápida en caso de emergencia: 128

Sección 15. Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específica

NOM-005-STPS-1998: Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

NOM-010-STPS-1999: Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporte, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de regenerar contaminación en el medio ambiente.

NOM-017-STPS-2008: Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.

NOM-018-STPS-2015: Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

NOM-002-SCT/2-2011: Listado de las sustancias y materiales peligrosos mas usualmente transportados


NOM-003-SCT/2-2008: Características de las etiquetas de envases y embalajes destinadas al transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos

NOM-011-SCT/2-2003: Condiciones para el transporte de las sustancias, materiales o residuos peligrosos en cantidades limitadas

Código de colores

Salud	1 (Ligero)
Inflamabilidad	2 (Moderado)
Reactividad	1 (Ligero)
Riesgo específico	

Código NFPA



Sección 16. Otra información**16.1 Otra información**

Información adicional: NA

Renuncia legal:

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual esta basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto. Esta empresa no puede hacerse responsable de ningún daño resultante de la manipulación o del contacto con el producto anterior.